HS 122

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 23493.3

Ulice, číslo:	Projekt větší změny BD K Hájku 1708 - 1712
PSČ, místo:	509 01 Nová Paka
Typ budovy:	Bytový dům
Plocha obálky budovy:	**7350,2 m²**
Objemový faktor tvaru A/V:	**0,31 m²/m³**
Energeticky vztažná plocha:	**8292,1 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**744,154**	**809,653**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☑
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 32,8
Dálkové teplo: 711,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A				Dop.			
B							
C		50 / Dop.				36 / Dop.	4 / Dop.
D	0,59 / Dop.						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		418,02				295,89	30,25

Zpracovatel: Ing. Lenka Bradnová roz. Hudcová
Kontakt: Měník 128 503 64
737 032 298 lenka.hudcova@centrum.cz

Osvědčení č.: 0766
Vyhotoveno dne: 12.2.2020
Podpis:

Průkaz energetické náročnosti dle 78/2013 Sb.



Bytový dům,
K Hájku 1708 – 1712, Nová Paka

Účel zpracování:	**Větší změna dokončené budovy** **IROP: Energetické úspory v bytových domech** **Navrhovaný stav**
Energetický specialista:	**Ing. Lenka Bradnová**
Číslo oprávnění:	0766
Evidenční číslo:	ENEX-234939.3 PEN-2020036
Datum zpracování:	12. 2. 2020